

# CLOZOL

## CLOTRIMAZOL

D01AC01: Antifúngicos tópicos: derivados imidazólicos y triazólicos

**FORMA FARMACÉUTICA:** Crema Tópica, Solución Tópica, Polvo para uso tópico.

### DESCRIPCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN:

El **Clotrimazol**, antimicótico azólico que interviene en la síntesis de ergosterol o de otros esteroleos, lesionando la membrana de la pared celular de los hongos sensibles, y alterando su permeabilidad, como consecuencia, se produce la pérdida de elementos intracelulares, indispensables para su proliferación y desarrollo. En la *Cándida albicans* (causante de la moniliasis), el Clotrimazol inhibe la transformación de las blastosporas en la forma micelial invasiva. También el clotrimazol es activo contra algunas bacterias grampositivas y protozoos.

### COMPOSICIÓN:

Ingredientes	Crema Tópica	Solución Tópica	Polvo para uso tópico
	Cada 100g contiene:	Cada 100mL contiene:	Cada 100g contiene:
<b>Clotrimazol</b>	1g	1g	1g
<b>Excipientes, c.s.p.</b>	100g	100mL	100g

**INDICACIONES:** CLOZOL está indicado en infecciones mixtas de la piel, infecciones por hongos y gérmenes tales como dermatofitos, levaduras y mohos y también frente a gérmenes grampositivos (estreptococos y estafilococos), al igual que en el pie de atleta.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Tópica.

**POSOLÓGIA (DOSIS):** Aplicar dos veces al día sobre las partes afectadas durante 3 a 4 semanas. En el pie de atleta, para evitar recaídas, se debe continuar el tratamiento aproximadamente hasta dos semanas después de desaparecer todos los síntomas de la enfermedad.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula.

**PRECAUCIONES:** Si los síntomas persisten consultar a su médico. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. No ingerir.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** Carecen de efectos secundarios conocidos.

**TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS / INTOXICACIÓN:** No es posible la intoxicación ni en el caso de ingestión accidental. Si la forma tópica se aplica con vendaje en heridas abiertas, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Deberá el paciente recurrir a un centro asistencial y tratarle adecuadamente.

**CONSERVACIÓN:** Consérvese en lugar fresco y seco.

**ADVERTENCIAS:** Venta Libre sin receta médica. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIONES:

- Clozol Crema Tópica: Caja con tubo de 20g
- Clozol Solución tópica: Caja con frasco de 20mL
- Clozol Polvo: Frasco con 50 g de polvo tópico

### REGISTROS SANITARIOS:

- Clozol Crema Tópica: 90-0072
- Clozol Solución tópica: 88-2258
- Clozol Polvo: RM2022-0788

### FABRICANTE Y TITULAR:

Laboratorios Antillanos Edmar, S. A.  
Santo Domingo, República Dominicana  
Registro Industrial No. 15267

